


# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Nom du réseau de distribution : **COARAZE JONCAS**  
 Gestionnaire du réseau : **MAIRIE DE COARAZE**  
 Exploitation du réseau : **MAIRIE DE COARAZE**

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE JONCAS Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION UV JONCAS

## Qualité de l'eau distribuée en 2020

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)                                                                                                                                                                           | NITRATES (mg/l)                                                                                                                                                      | DURETE (°F)                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)         | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br>Eau peu calcaire. |
| Nombre de prélèvements : 4<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %                                                                                                   | Nombre de prélèvements : 2<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 1,9 mg/L<br>Valeur moyenne : 1,8 mg/L | Nombre de prélèvements : 2<br>Valeur moyenne : 18,5 °F<br>Valeur minimale atteinte : 18,1 °F<br>Valeur maximale atteinte : 18,8 °F                             |

| PESTICIDES (µg/l)                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| N.M.                                                                                                                                                   |

| FLUOR (mg/l)                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l). |
| N.M.                                                                                                                |

## Conclusion sanitaire :

**100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.**

**Eau d'excellente qualité bactériologique, conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

Edité le 15/04/2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.



# **CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**




Nom du réseau de distribution : **COARAZE FEUILLERAIE**  
 Gestionnaire du réseau : **MAIRIE DE COARAZE**  
 Exploitation du réseau : **MAIRIE DE COARAZE**

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : PRISE D'EAU DU PAILLON Procédure de protection terminée  
 Captage : SOURCE JONCAS Procédure de protection terminée  
 Captage : SOURCE TERRON Procédure de protection terminée  
 Réseau interconnecté : COARAZE VILLAGE  
 Station de production : STATION CHLORE GAZ DU PLAN DE LINEA  
 Station de production : STATION UV JONCAS  
 Station de production : STATION U.V. TERRON



## **Qualité de l'eau distribuée en 2020**

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)                                                                                                                                                                           | NITRATES (mg/l)                                                                                                                                                    | DURETE (°F)                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)       | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br>Eau peu calcaire. |
| Nombre de prélèvements : 8<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %                                                                                                   | Nombre de prélèvements : 2<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 2 mg/L<br>Valeur moyenne : 1,9 mg/L | Nombre de prélèvements : 6<br>Valeur moyenne : 17,4 °F<br>Valeur minimale atteinte : 15 °F<br>Valeur maximale atteinte : 18,8 °F                               |

| PESTICIDES (µg/l)                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| Nombre de prélèvements : 2<br>Valeur maximale atteinte : 0 µg/L<br>Nombre de paramètres mesurés : 417<br>Nombre de non-conformités : 0                 |

| FLUOR (mg/l)                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).                                                    |
| Nombre de prélèvements : 2<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L<br>Valeur moyenne : 0,07 mg/L |

## **Conclusion sanitaire :**

**100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.**

**Eau d'excellente qualité bactériologique, conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.**

Edité le 15/04/2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.



# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE




Nom du réseau de distribution : **COARAZE VILLAGE**  
 Gestionnaire du réseau : **MAIRIE DE COARAZE**  
 Exploitation du réseau : **MAIRIE DE COARAZE**

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : PRISE D'EAU DU PAILLON Procédure de protection terminée  
 Captage : SOURCE TERRON Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION CHLORE GAZ DU PLAN DE LINEA  
 Station de production : STATION U.V. TERRON



## Qualité de l'eau distribuée en 2020

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)                                                                                                                                                                           | NITRATES (mg/l)                                                                                                                                                       | DURETE (°F)                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)          | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br>Eau peu calcaire. |
| Nombre de prélèvements : 15<br>Nombre de non conformités : 2<br>Pourcentage de conformité : 86,7 %                                                                                                 | Nombre de prélèvements : 11<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 1,6 mg/L<br>Valeur moyenne : 0,8 mg/L | Nombre de prélèvements : 4<br>Valeur moyenne : 16,8 °F<br>Valeur minimale atteinte : 15 °F<br>Valeur maximale atteinte : 18,2 °F                               |

| PESTICIDES (µg/l)                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| Nombre de prélèvements : 2<br>Valeur maximale atteinte : 0 µg/L<br>Nombre de paramètres mesurés : 417<br>Nombre de non-conformités : 0                 |

| FLUOR (mg/l)                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l).                                                    |
| Nombre de prélèvements : 2<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 0,07 mg/L<br>Valeur moyenne : 0,07 mg/L |

## Conclusion sanitaire :

86.7 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau de qualité moyenne en raison de dépassements des paramètres de bactériologie.

Une restriction de consommation a été prise du 25/06/2020 au 02/07/2020 en raison d'une mauvaise qualité bactériologique.

Edité le 15/04/2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.




# **CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**



Nom du réseau de distribution : **COARAZE LAMBRUSQUE**  
 Gestionnaire du réseau : **MAIRIE DE COARAZE**  
 Exploitation du réseau : **MAIRIE DE COARAZE**

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :



Captage : SOURCE DE LAMBRUSQUE Procédure de protection terminée  
 Captage : SOURCE JONCAS Procédure de protection terminée  
 Station de production : STATION UV LAMBRUSQUE

## **Qualité de l'eau distribuée en 2020**

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml)                                                                                                                                                                           | NITRATES (mg/l)                                                                                                                                                      | DURETE (°F)                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l)         | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté.<br><br>Eau peu calcaire. |
| Nombre de prélèvements : 4<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %                                                                                                   | Nombre de prélèvements : 2<br>Nombre de non conformités : 0<br>Pourcentage de conformité : 100 %<br>Valeur maximale atteinte : 1,8 mg/L<br>Valeur moyenne : 1,7 mg/L | Nombre de prélèvements : 2<br>Valeur moyenne : 19,1 °F<br>Valeur minimale atteinte : 18,9 °F<br>Valeur maximale atteinte : 19,3 °F                             |

| PESTICIDES (µg/l)                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| N.M.                                                                                                                                                   |

| FLUOR (mg/l)                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l). |
| N.M.                                                                                                                |

## **Conclusion sanitaire :**

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.

Eau d'excellente qualité bactériologique, conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 15/04/2021

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.